# Leotie 2 - instructions de montage

# Assemblage des éléments

#### ✓ Configuration MP – toit + tapis de sol

Chaque coin du tapis de sol (en gris sur la figure 1) comporte un crochet. Ceux-ci viennent se clipper sur les quatre cordelettes bleues situées sur chacun des coins du toit (en vert).


#### ✓ Configuration MZ – toit + chambre intérieure


La chambre comporte huit crochets. Les quatre situés aux coins se clippent sur les quatre cordelettes bleues situées aux coins du toit. Les deux crochets supérieurs se clippent sur les élastiques bleus situés sur les deux fourreaux destinés à accueillir la pointe des bâtons. Les deux derniers crochets se fixent sur les deux élastiques bleus présents sur les parois internes du toit.

#### ✓ Configuration MX – toit + tapis de sol + moustiquaire

Après avoir fixé le tapis de sol au toit, la moustiquaire se fixe de la même façon que la chambre intérieure, à la différence que les quatre crochets situés aux coins se clippent sur les cordelettes jaunes situées à chacun des coins du tapis de sol.

## Les étapes du montage







- 1) Étendre la tente de façon à ce que le tapis de sol forme un rectangle au sol.
- 2) Planter quatre sardines aux quatre coins de la tente, dans les boucles en cordelette orange **(2)**. Le tapis de sol doit former un rectangle dont les quatre côtés sont bien tendus.
- 3) Positionner un premier bâton pointe vers le haut, réglé à 120 cm, le faire passer derrière les portes, et insérer la pointe dans le fourreau en sangle bleue (3).
- 4) Saisir le hauban situé au niveau de la pointe du bâton et planter une cinquième sardine dans la boucle située à son extrémité (4).
- 5) Répéter l'étape 3 de l'autre côté
- 6) Ajuster la hauteur des bâtons et/ou la longueur des haubans de façon à ce que le toit soit bien tendu entre les deux bâtons.
- 7) Tendre les haubans jaunes et planter les deux dernières sardines dans les boucles aux extrémités de ceux-ci (5).
- 8) Les portes se ferme en clippant leur crochet sur la cordelette bleue reliée au hauban (4).

### Conseils et astuces de montage

- ✓ Un montage optimal ne s'obtient que si toutes les arrêtes sont bien tendues. Une fois la tente érigée,n'hésitez pas à retendre les haubans et augmenter la longueur des bâtons pour bien tendre l'ensemble.
- ✓ Le toit est en nylon. Ce matériau est sujet à l'élongation (environ 2%) lorsque l'air est humide. Ne soyez pas surpris si, quelques instants après avoir monté votre tente bien tendue, vous la retrouvez légèrement détendue. Ajustez la longueur des haubans et/ou augmentez la hauteur des bâtons pour solutionner rapidement ce problème.
- ✔ Pour bénéficier de la meilleure tenue possible dans le sol, les sardines doivent être plantées. perpendiculairement au sens de traction du hauban
- ✓ Si le sol est meuble et que les piquets tiennent mal, vous pouvez déposer un caillou sur les sardines ; assurez-vous d'éviter tout frottement entre celui-ci et la toile du toit en allongeant au maximum les haubans.

